

CDC Nymphe

(Marc Petitjean MP 33)



CDC Nymphen MP 33


Grundwicklung:

Die Grundwicklung bis in die Rundung des Hakenbogens führen und ca. 1 mm nach vorne führen. Die entstehende Verdickung unterstützt später das Spreizen der Schwanzfibern.



Teilung der Schwanzfibern

Ein ca. 10 cm langes Stück 1-Strand Floss einbinden und nach hinten überstehen lassen.




Schwanzfibern:

8 bis 10 Fibern einer Coq de Leon Feder über das Floss einbinden. Coq de Leon ist eine spanische Hahnen Rasse. Seine Federn zeichnen sich durch Glanz und prächtige Zeichnung aus. Entsprechend ist auch der Preis dieser Federn.


PS

Fiberspitzen eines Fasanenschwanzes können durchaus als Ersatz verwendet werden.



Spreizen der Fibern:

Die Coq de Leon Fibern gleichmässig teilen und das Floss mittig zwischen den Fibern nach vorne über den Hakenschenkel zum Ohr legen.



CDC Nymphe MP 33

Floss abbinden:

Das Floss nun spannen bis sich die Coq de Leon Fibern spreizen, anschliessend Floss abbinden und den Rest abschneiden.




Beschwerung:

Bleidraht von \varnothing 0,4 bis 0,5 mm im Bereich des Thorax einwinden (ca. 8 bis 10 Windungen).



Rippung:

Messingdraht von \varnothing 0,25 bis 0,3 mm unter dem Hakenschenkel des Hinterkörpers einbinden und ca. 5 bis 10 cm nach hinten überstehen lassen.



Hinterkörper:

Eine braune oder olive CDC-Feder knapp vor dem Schwanz einbinden und mit 2 lockeren Schlaufen fixieren.



CDC Nympe MP 33

Hinterkörper:

CDC-Feder bis zur Spitz zurückziehen.



Hinterkörper:

Die Feder festbinden.



Körper winden:

Die Feder in sich verdrehen und nun so um den Hakenschaft winden, dass sich ein zum Thorax hin konischer Körper bildet. Beachte, dass sich die Fibern beim Umwinden des Hakenschaftes nicht wieder lösen und zu stark vom Stamm abspreizen.



Körper winden:

Den Körper bis zum Thorax führen und abbinden.



CDC Nympe MP 33

Körper formen:

Allzu stark vom Körper abstehende Fibern sind mit der Schere zurück zustutzen.



Rippung:

Den Körper mit dem Messingdraht zum Öhr hin rippen. Unter dem Thorax fixieren und abklemmen.




Vorbereitung Flügelgehäuse:

1-Strand Floss zu einem ca. 10 cm langen 4-fach Bündel falten.



Vorbereitung Flügelgehäuse:

Das Flossbündel zu zwei gleichen Teilen in der Mitte des Thorax einbinden. Den nach hinten stehenden Flossstrang leicht seitlich einbinden.



CDC Nymphe MP 33

Vorbereitung Flügelgehäuse:

Den zweiten, nach vorne stehenden Flossstrang nun zurücklegen. Der Strang wird so platziert, dass er zur angewandten Seiten des ersten Stranges zu liegen kommt. Beiden Stränge gut fixieren und einbinden.



Thorax:

Auf den Thorax eine braune CDC-Feder am Stamm einbinden und wie bereits bekannt bis zur Spitze zurückziehen.



Thorax:

Feder fixieren und leicht verdrehen.



Thorax - Beinchen:

Mit der in sich verdrehten Feder vom Hinterkörper zum Ohr hin einen Thorax winden. Einige Fibern abstehen lassen. Sie dienen später als Beinchenimitationen. Die Feder schliesslich hinter dem Ohr abbinden und abschneiden.



CDC Nymphe MP 33

Beinchen:

Die Fibern, nun als Beinchenimitationen, nach unten streifen. Nach oben überragende und überschüssige Fibern abschneiden.



Flügelansatz:

Zu beiden Thoraxseiten je eine gelbe CDC-Feder mittig einbinden. Der Federstamm soll zum Hakenbogen stehen. Nun die Federn zurückziehen, so dass die Fibern ein kompaktes Bündel bilden.



Flügelansatz:

Das Fibernbündel zum Hinterkörper hin hinlegen, fixieren und die nach vorne überstehenden Fibern abschneiden.



Flügelansatz:

Die beiden seitlichen Federbüschel nach vorne umlegen und hinter dem Ohr einbinden. Die Resten abschneiden.



CDC Nympe MP 33

Flügelgehäuse fertig stellen:

Das nach hinten zeigende Flossbündel nach vorne überlegen, abbinden und den Rest abschneiden.



Köpfchen:

Mit dem Knotenbinder einen Köpfchen bilden und mit dem Abschlussknoten abschliessen. Das Köpfchen lackieren.



Die fertige Nympe:

